

SLÉVÁRNA PSÁRY s.r.o.

zakázková výroba okenního a dveřního kování



KONTAKT:

E-mail: slevarnapsary@slevarnapsary.cz

Tel.: +420 604 142 487

Web: www.slevarnapsary.cz

Adresa: U Nádražky 1, 252 44 Psáry



REJSTŘÍK:

ORIENTAČNÍ CENÍK VÝROBKŮ	2
TYPY INTERIÉROVÉHO DVEŘNÍHO KOVÁNÍ	3
KLIKY	4
KOULE	7
OLIVY	8
PŮLOLIVY	10
ŠTÍTKY KE KLIČKÁM	12
OKENNÍ DORAZY	13
VĚŠÁKY	14
MADLA	15
JMENOVKY	16
DRŽÁKY ZÁBRADLÍ.....	17

ORIENTAČNÍ CENÍK VÝROBKŮ

Popis	Jednoduché	Standard	Ozdobné	Patinování	Niklování
Okenní doraz	230 Kč	260 Kč	320 Kč	20 Kč	60 Kč
Půloliva + štítek	620 Kč	660 Kč	760 Kč	40 Kč	90 Kč
Oliva + štítek	640 Kč	690 Kč	790 Kč	40 Kč	90 Kč
Oliva s rozvorou	820 Kč	860 Kč	990 Kč	45 Kč	100 Kč
Klika - klika + štítky FAB/DOZ bez krytky	3 250 Kč	3 530 Kč	4 580 Kč	90 Kč	320 Kč
Klika – klika + štítky s krytkou	3 530 Kč	3 820 Kč	4 860 Kč	95 Kč	340 Kč
Klika – klika + štítky WC systém	3 990 Kč	4 190 Kč	5 460 Kč	110 Kč	360 Kč
Klika – klika + štítky zesílené bezp.	5 580 Kč	5 980 Kč	individuál	90 Kč	380 Kč
Klika – klika + štítky zesílené bezp. vratné pružinky	6 580 Kč	6 980 Kč	individuál	90 Kč	380 Kč
Držák madla s podložkou	850 – 980 Kč dle složitosti			60 Kč	170 Kč
Věšák malý	620 Kč			45 Kč	90 Kč
Věšák větší	850 – 980 Kč dle složitosti			50 Kč	140 Kč

TYPY INTERIÉROVÉHO DVEŘNÍHO KOVÁNÍ

Veškerá interiérová kování lze vyrobit v provedení: FAB, dózické s krytkou nebo bez krytky, wc systém

FAB



DOZ s krytkou



WC systém

interiér



exteriér



TYPY POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Veškerá kování lze dodat v těchto povrchových úpravách: mosaz lesk, mosaz matt, patina, nikl lesk, nikl matt

mosaz lesk



mosaz matt



patina




nikl lesk



nikl matt




KL1




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	28
délka štítku	240
délka kliky	107

KL2




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	30
délka štítku	235
délka kliky	115

KL3




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	30
délka štítku	235
délka kliky	120

KL4




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	35
délka štítku	235
délka kliky	110

KL5




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	45
délka štítku	220
délka kliky	108

KL6



Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	28
délka štítku	235
délka kliky	105

KL7



Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	45
délka štítku	90
délka kliky	115

KL8



Parametr	Hodnota (mm)
délka horního štítku	65
délka spodního štítku	75
délka kliky	120

KL9



Parametr	Hodnota (mm)
délka horního štítku	80
délka spodního štítku	95
délka kliky	125

KL10



Parametr	Hodnota (mm)
délka horního štítku	60
délka spodního štítku	80
délka kličky	115

KL11




Parametr	Hodnota (mm)
délka horního štítku	75
délka spodního štítku	80
délka kličky	110

KL12




Parametr	Hodnota (mm)
délka horního štítku	75
délka spodního štítku	80
délka kličky	110

KL13




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	40
délka štítku	250
délka kličky	110

KL14



Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	35
délka štítku	260
délka kličky	110

KL15



Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	40
délka štítku	270
délka kličky	100

KL16



Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	55
délka štítku	300
délka kličky	130

KL17




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	45
délka štítku	290
délka kličky	115

KL18




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	35
délka štítku	240
délka kličky	140

KL19



Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	30
délka štítku	235
délka kliky	150

KL20




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	45
délka štítku	235
délka kliky	125

KL21




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	40
délka štítku	270
délka kliky	110

KL22



Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	30
délka štítku	235
délka kliky	150

KL23




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	55
délka štítku	240
délka kliky	120

KL24




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	30
délka štítku	240
délka kliky	110

KL25



Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	35
délka štítku	235
délka kliky	140

KL26




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	40
délka štítku	280
délka kliky	110

KOULE


	POHLED HORNÍ	POHLED ČELNÍ	POHLED BOČNÍ							
KO1				<table><tr><th>Parametr</th><th>Hodnota (mm)</th></tr><tr><td>šířka</td><td>40</td></tr><tr><td>délka</td><td>55</td></tr></table>	Parametr	Hodnota (mm)	šířka	40	délka	55
Parametr	Hodnota (mm)									
šířka	40									
délka	55									
KO2				<table><tr><th>Parametr</th><th>Hodnota (mm)</th></tr><tr><td>šířka</td><td>40</td></tr><tr><td>délka</td><td>55</td></tr></table>	Parametr	Hodnota (mm)	šířka	40	délka	55
Parametr	Hodnota (mm)									
šířka	40									
délka	55									
KO3				<table><tr><th>Parametr</th><th>Hodnota (mm)</th></tr><tr><td>šířka</td><td>45</td></tr><tr><td>délka</td><td>57</td></tr></table>	Parametr	Hodnota (mm)	šířka	45	délka	57
Parametr	Hodnota (mm)									
šířka	45									
délka	57									
KO4				<table><tr><th>Parametr</th><th>Hodnota (mm)</th></tr><tr><td>šířka</td><td>40</td></tr><tr><td>délka</td><td>55</td></tr></table>	Parametr	Hodnota (mm)	šířka	40	délka	55
Parametr	Hodnota (mm)									
šířka	40									
délka	55									
KO5				<table><tr><th>Parametr</th><th>Hodnota (mm)</th></tr><tr><td>šířka</td><td>25</td></tr><tr><td>délka</td><td>55</td></tr></table>	Parametr	Hodnota (mm)	šířka	25	délka	55
Parametr	Hodnota (mm)									
šířka	25									
délka	55									
KO6				<table><tr><th>Parametr</th><th>Hodnota (mm)</th></tr><tr><td>šířka</td><td>55</td></tr><tr><td>délka</td><td>55</td></tr></table>	Parametr	Hodnota (mm)	šířka	55	délka	55
Parametr	Hodnota (mm)									
šířka	55									
délka	55									
KO7				<table><tr><th>Parametr</th><th>Hodnota (mm)</th></tr><tr><td>šířka</td><td>60</td></tr><tr><td>délka</td><td>60</td></tr></table>	Parametr	Hodnota (mm)	šířka	60	délka	60
Parametr	Hodnota (mm)									
šířka	60									
délka	60									
KO8				<table><tr><th>Parametr</th><th>Hodnota (mm)</th></tr><tr><td>šířka</td><td>45</td></tr><tr><td>délka</td><td>45</td></tr></table>	Parametr	Hodnota (mm)	šířka	45	délka	45
Parametr	Hodnota (mm)									
šířka	45									
délka	45									

OL1




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	20
délka štítku	60
délka klíčky	90

OL2




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	20
délka štítku	60
délka klíčky	85

OL3




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	20
délka štítku	60
délka klíčky	110

OL4




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	25
délka štítku	65
délka klíčky	80

OL5




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	20
délka štítku	70
délka klíčky	70

OL6



Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	25
délka štítku	65
délka klíčky	80

OL7



Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	25
délka štítku	65
délka klíčky	80

OL8




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	25
délka štítku	65
délka klíčky	110

OL9




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	25
délka štítku	65
délka klíčky	110

OL10




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	25
délka štítku	65
délka klíčky	80

OL11




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	25
délka štítku	65
délka klíčky	95

OL12




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	25
délka štítku	65
délka klíčky	110

OL13




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	25
délka štítku	65
délka klíčky	90

OL14




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	30
délka štítku	30
délka klíčky	60

PL1




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	22
délka štítku	60
délka klíčky	60

PL2




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	20
délka štítku	60
délka klíčky	65

PL3



Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	20
délka štítku	60
délka klíčky	65

PL4




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	25
délka štítku	65
délka klíčky	70

PL5




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	25
délka štítku	70
délka klíčky	65

PL6




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	22
délka štítku	65
délka klíčky	60

PL7



Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	25
délka štítku	65
délka klíčky	80

PL8




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	25
délka štítku	65
délka klíčky	65

PL9




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	25
délka štítku	65
délka klíčky	70

PL10




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	20
délka štítku	60
délka kličky	70

PL11




Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	20
délka štítku	60
délka kličky	70

PL12



Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	20
délka štítku	60
délka kličky	80

PL13



Parametr	Hodnota (mm)
šířka štítku	20
délka štítku	60
délka kličky	60

ŠTÍTKY KE KLIČKÁM

Možno libovolně kombinovat s jakoukoliv olivou a půlolivou

Š1



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	22
délka	60

Š2



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	20
délka	60

Š3



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	25
délka	65

Š4



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	25
délka	70

Š5



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	22
délka	60

Š6



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	25
délka	65

Š7



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	20
délka	65

Š8



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	25
délka	70

Š9



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	25
délka	65

Š10



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	25
délka	70

Š11



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	25
délka	70

Š12



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	25
délka	65

Š13



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	25
délka	60

Š14



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	30
délka	75

Š15



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	20
délka	60

Š16



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	20
délka	50

Š17



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	20
délka	70

Š18



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	20
délka	50

Š19



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	25
délka	80

Š20



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	25
délka	90

Š21



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	22
délka	62

OD1



Parametr	Hodnota (mm)
šířka podložky	20
délka podložky	50
distance	60

OD2



Parametr	Hodnota (mm)
šířka podložky	15
délka podložky	50
distance	45

OD3



Parametr	Hodnota (mm)
šířka podložky	35
délka podložky	45
distance	75

OD4



Parametr	Hodnota (mm)
šířka podložky	20
délka podložky	40
distance	55

OD5



Parametr	Hodnota (mm)
šířka podložky	15
délka podložky	45
distance	60

OD6



Parametr	Hodnota (mm)
šířka podložky	30
délka podložky	30
distance	60

OD7



Parametr	Hodnota (mm)
distance	45

V1



Parametr	Hodnota (mm)
šířka podložky	25
délka podložky	55

V2



Parametr	Hodnota (mm)
šířka podložky	35
délka podložky	55

V3



Parametr	Hodnota (mm)
šířka podložky	40
délka podložky	70

V4



Parametr	Hodnota (mm)
šířka podložky	30
délka podložky	55

V5



Parametr	Hodnota (mm)
šířka podložky	25
délka podložky	60

V6



Parametr	Hodnota (mm)
šířka podložky	30
délka podložky	35

M1



Parametr	Hodnota (mm)
délka	118

M2



Parametr	Hodnota (mm)
délka	145

M3



Parametr	Hodnota (mm)
délka	140

M4



Parametr	Hodnota (mm)
délka	145

M5



Parametr	Hodnota (mm)
délka	148

M6



Parametr	Hodnota (mm)
délka	145

M7



Parametr	Hodnota (mm)
délka	115

M8



Parametr	Hodnota (mm)
délka	210

M9



Parametr	Hodnota (mm)
délka	115

M10



Parametr	Hodnota (mm)
délka	90
šířka	40

JM1




Parametr	Hodnota (mm)
šířka	100
výška	55

JM2




Parametr	Hodnota (mm)
šířka	130
výška	125

JM3



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	120
výška	76

JM4



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	100
výška	65

JM5



Parametr	Hodnota (mm)
šířka	102
výška	67

DRŽÁKY ZÁBRADLÍ

	POHLED PŘEDNÍ	POHLED BOČNÍ	PARAMETRY					
DZ1			<table><tr><th>Parametr</th><th>Hodnota (mm)</th></tr><tr><td>distance</td><td>70</td></tr></table>	Parametr	Hodnota (mm)	distance	70	
Parametr	Hodnota (mm)							
distance	70							
DZ2			<table><tr><th>Parametr</th><th>Hodnota (mm)</th></tr><tr><td>distance</td><td>130</td></tr></table>	Parametr	Hodnota (mm)	distance	130	
Parametr	Hodnota (mm)							
distance	130							
DZ3			<table><tr><th>Parametr</th><th>Hodnota (mm)</th></tr><tr><td>distance</td><td>65</td></tr></table>	Parametr	Hodnota (mm)	distance	65	
Parametr	Hodnota (mm)							
distance	65							