

Tiskárna HP OfficeJet Pro 8715 All-in-One



Velmi kvalitní, nízkonákladový barevný tisk s polovičními náklady na stránku ve srovnání s laserovými tiskárnami¹

S touto plně vybavenou multifunkční tiskárnou budete barevně tisknout v profesionální kvalitě s až polovičními náklady na stránku v porovnání s laserovými tiskárnami.¹ Udržte si produktivitu a zvládejte velkoobjemové úlohy s všestrannými funkcemi tisku, faxování, skenování a kopírování.



Významné události

- Rychlý tisk, faxování, skenování a kopírování. Digitální zkratky na dotykovém displeji zvýší produktivitu vaší kanceláře
- Snadný tisk ze smartphonu, tabletu nebo notebooku při zachování soukromí
- Rychlost tisku až 22 str./min černobíle (A4)/18 str./min barevně (A4) podle normy ISO

Skvělá hodnota pro profesionální barevný kancelářský tisk

- Ochraňte svůj rozpočet s barevným tiskem v profesionální kvalitě s náklady na stránku až o 50 % nižšími než u laserových tiskáren.¹
- S originálními inkoustovými kazetami HP s vysokou výtěžností vytisknete až dvakrát více stránek.²
- Tiskněte barevné a černobílé texty v profesionální kvalitě, které jsou vhodné pro tisk zpráv, e-mailů a dalšího obsahu.
- Spolehněte se na originální kazety HP, se kterými budete tisknout trvanlivé dokumenty odolné vůči vodě, vyblednutí a rozmazání.³

Vše potřebné pro rychlé plnění pracovních úloh

- Pracujte produktivněji s funkcemi tisku, faxování, skenování a kopírování a s automatickým podavačem dokumentů na 50 listů.
- Funkce rychlého oboustranného tisku, kopírování a skenování vám pomohou zvládnout pracovní úkoly.⁴
- Mějte pod kontrolou všechny pracovní úkoly a snadno používejte digitální zkratky – stačí jen klepnout a potáhnout na 6,75cm (2,65") dotykovém displeji.
- Skenujte digitální soubory přímo do e-mailu, síťových složek nebo do cloudu s předinstalovanými podnikovými aplikacemi.⁵

Mobilní tisk, který zajistí plynulý chod pracovních procesů

- Tiskněte přímo z mobilního zařízení bez přístupu k firemní síti, odkudkoli v kanceláři.⁶
- Snadno tiskněte dokumenty, fotografie a další výtisky z různých smartphonů a tabletů.⁷
- Zvyšte zabezpečení informací a mějte pod kontrolou přístup k důvěrným tiskovým úlohám s řešením HP JetAdvantage Private Print.⁸



2-sided printing



Automatic document feeder



Color touchscreen



e-Print



Scan to email



Ethernet

Technické specifikace

Funkce	Tisk, kopírování, skenování, faxování
Rychlost tisku	Až 22 str./min ISO černobíle (A4); Až 18 str./min ISO barevně (A4)
Rozlišení tisku	Rozlišení až 1 200 x 1 200 Černá; Optimalizované rozlišení až 4 800 x 1 200 dpi u papíru HP Advanced Photo Paper při vstupním rozlišení 1 200 x 1 200 dpi Barva
Tisková technologie	Termální inkoustový tisk HP
Oblast tisku	Tisk okrajů: Horní: 3,3 mm; Dolní: 3,3 mm; Levý: 3,3 mm; Pravý: 3,3 mm; Maximální oblast tisku: 209 x 349 mm
Tiskové jazyky	HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced
Možnosti tisku	Tisk bez okrajů: Ano, až 210 x 297 mm (A4)
Číslo tiskových kazet	4 (černá, azurová, purpurová, žlutá)
Možnost mobilního tisku	Podpora tisku s HP ePrint, Apple AirPrint™, Android OS, certifikace Mopria™
Měsíční provozní zátěž	Až 25 000 stran (A4); Doporučený počet stran za měsíc: 250 až 1 500
Automatické čídló papíru	Ano
Rychlost procesoru	600 MHz
Monitor	6,73cm (2,65") dotykový barevný grafický displej
Podporuje multitasking	Ano
Podpora bezdrátového připojení	Ano
Možnosti připojení	Standardní 1 port USB 2.0; 1 hostitelský port USB; 1 port Ethernet; 1 bezdrátový adaptér 802.11b/g/n; 2 modemové porty RJ-11 Volitelné Podpora následujících externích serverů Jetdirect; Pouze tisk: externí tiskový server HP Jetdirect en1700 (U7988G), externí tiskový server HP Jetdirect en3700 s rozhraním Fast Ethernet pro periferní zařízení s vysokorychlostním rozhraním USB 2.0 (U7942G), externí tiskový server HP Jetdirect ew2400 s bezdrátovým rozhraním 802.11b/g a rozhraním Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (U7951G), tiskový server HP Jetdirect ew2500 s bezdrátovým rozhraním 802.11b/g (J8021A); Další podporovaná příslušenství: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport Time Capsule
Sítové funkce	Standardní (integrované připojení Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n)
Webová řešení	HP JetAdvange na vyžádání; Řada různých aplikací, včetně skenování do e-mailu
paměť	Standardní 128 MB; maximum 128 MB
Funkce tiskárny Smart Software	Orientace: na výšku/na šířku; Tisk na obě strany; žádný/překlepět po délce/překlepět po šířce; Pořadí stránek: zepředu dozadu/zezadu dopředu; Počet stránek na list: 1, 2, 4, 6, 9, 16; Nastavení kvality: koncept/normální/nejvyšší; Barvy: černobíle/barevně; Zkratky pro tisk; Tisk v odstínech šedi: vypnuto/odstíny šedi ve vysoké kvalitě/pouze černý inkoust; Rozvržení stránek na list: vpravo a potom dolů/dolů a potom vpravo/levo a potom dolů/dolů a potom vlevo; Tisk v max. rozlišení: ne/ano; Technologie HP Real Life: zapnuto/vypnuto; Brožura: žádná/brožura s levou vazbou/brožura s pravou vazbou; Stránky k vytištění: všechny stránky/jen liché stránky/jen sudé stránky; Tisk bez okrajů: zapnuto/vypnuto; Okraje stránky: zapnuto/vypnuto; Zachovat rozvržení: ne/ano
Nastavení kopírky	Kopie; Oboustranné: Zesvětlení / ztmavení; HP Copy Fix; Kopírování dokladů; Změna velikosti; Kvalita; Formát papíru; Typ papíru; Kompletování; Posun okraje; Ofiznuty; Náhled kopírování; Výběr zásobníku; Vylepšení; Maximální počet kopií: Až 99 kopií; Rozlišení kopírování: Až 600 dpi; Rozlišení kopírování, barevný text a grafika: Až 600 dpi; Kopírovací zařízení – změna velikosti: 25 až 400 %
Rychlost kopírování	Až 20 kopií/min černá ISO (A4), Až 14 kopií/min barevný ISO (A4)
Specifikace skeneru	Typ skeneru: Plochy skener, automaticky podavač dokumentů; Technologie skenování: Kontaktní obrazový senzor (CIS); Vstupní režimy skenování: Skenování, kopie a faxování z předního panelu nebo ze softwaru; Třináct verze: Verze 1.9; Maximální velikost skenu (plocha, aut. podavač dokumentů): 216 x 280 mm; Optické rozlišení skenování: Až 1 200 dpi
Formát skenovaných souborů	Typy souborů pro skenování podporované softwarem: bitmapy (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), formátovaný text (.rtf), prohlédavatelny PDF (.pdf), text (.txt), TIFF (.tif)
Rychlost skenování	Až 8 obr./min (200 ppi, černobíle) Až 8 obr./min (200 ppi, barevně) (A4); duplex: Až 4 obr./min (200 ppi, černobíle) Až 4 obr./min (200 ppi, barevně)
Oblast pro snímání	maximální velikost média: 216 x 280 mm; Snímatelná velikost (ADF): minimální velikost média: 127 x 127 mm; maximální velikost média: 215 x 355 mm ADF
Bitová hloubka/úrovně šedé digitální odesílání	24bitové/ 256
Fax	Standardní: Skenování do e-mailu; Archivace faxů do e-mailu
Specifikace skenování	Ano, barevně
Specifikace skenování	paměť faxu: Až 100 stran; Rozlišení faxu: Standardní: 203 x 98 dpi; Jemné: 203 x 196 dpi, 256bitové barvy; Vysílání, maximální počet umístění: 20; rychlost faxu: 4 sek. na stránku
Funkce faxu Smart Software	Digitální fax – faxování na počítače Mac a osobní počítače je nyní k dispozici pro systémy Windows a Macintosh (na stránce: http://www.hp.com/support si můžete stáhnout nejnovější software)
Správa tiskárny	HP Web Jetadmin; Vestavěný webový server; Utilita HP (Mac), volitelně HP JetAdvantage Security Manager
Správa zabezpečení	SSL/TLS (HTTPS), IPP přes TLS; WPA2-Enterprise s kabelovým připojením; Bezdrátové ověřování 802.1x (EAP-TLS, LEAP a PEAP); ověřování s předsdíleným klíčem pro bezdrátové připojení (PSK); Firewall, konfigurace certifikátů; Zámek ovládacího panelu; Heslem chráněný server EWS; Zakázání nepoužívaných protokolů a služeb; Syslog; Podepsaný firmware; nastavení administrátora; Volitelný nástroj HP JetAdvantage Security Manager

Co je obsaženo v krabici	J6X76A: Tiskárna HP OfficeJet Pro 8715 All-in-One; HP 953 Startovací černá inkoustová kazeta OfficeJet (cca 745 stran); HP 953 Startovací azurová inkoustová kazeta OfficeJet, HP 953 Startovací purpurová inkoustová kazeta OfficeJet, HP 953 Startovací žlutá inkoustová kazeta OfficeJet; kombinovaná výtěžnost (cca 400 stran); Napájecí kabel; Telefonní kabel; Instalační leták; Kabel USB; Kabel Ethernet
Spotřební materiál	C5977B HP Bright White Inkjet Paper, 250 listů/A4/210 x 297 mm C1825A HP Bright White Inkjet Paper, 500 listů/A4/210 x 297 mm L0558AE HP 953 Černá originální inkoustová kazeta cca 1 000 stran F6U12AE HP 953 Azurová originální inkoustová kazeta cca 700 stran F6U13AE HP 953 Purpurová originální inkoustová kazeta cca 700 stran F6U14AE HP 953 Žlutá originální inkoustová kazeta cca 700 stran L0570AE HP 953XL Černá originální inkoustová kazeta s vysokou výtěžností cca 2 000 stran F6U16AE HP 953XL Azurová originální inkoustová kazeta s vysokou výtěžností cca 1 600 stran F6U17AE HP 953XL Purpurová originální inkoustová kazeta s vysokou výtěžností cca 1 600 stran F6U18AE HP 953XL Žlutá originální inkoustová kazeta s vysokou výtěžností cca 1 600 stran
Kompatibilní operační systémy	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32bitový nebo 64bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, prohlížeč Internet Explorer; Windows Vista: pouze 32bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, prohlížeč Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite (v10.10) OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); 1 GB volného místa na pevném disku; Vyžaduje přístup k internetu; USB; Linux (více informací naleznete na stránce http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Minimální požadavky na systém	Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32bitový nebo 64bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, prohlížeč Internet Explorer; Windows Vista: pouze 32bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, prohlížeč Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite (v10.10) OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); 1 GB volného místa na pevném disku; Vyžaduje přístup k internetu; USB; Linux (více informací naleznete na stránce http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) Mac: Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); 1 GB volného místa na pevném disku; Vyžaduje přístup k internetu; USB
Dodávaný software	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
typy médií	Běžný papír, papír HP Photo Paper, papír HP Matte Brochure nebo Professional Paper, papír HP Matte Presentation Paper, papír HP Glossy Brochure nebo Professional Paper, další fotografické inkoustové papíry, další matné inkoustové papíry, další lesklé inkoustové papíry, silný papír, lehký/recyklovaný papír
velikosti médií	podporováno A4; A5; A6; B5 (JIS); Obálka (DL, C5, C6); vlastní: Zásobník 1: 76,2 x 127 až 215,9 x 355,6 mm
manipulace s médií	Vstupní kapacita: Až 250 listů; Až 30 Obálky; Až 50 listů Karty; Až 50 listů fotografický papír Výstupní kapacita: Až 150 listů, Až 25 obálky maximum: Až 150 listů Duplexní tisk: Automatický (standardní) ADF: Standardně, 50 listů
Gramáž papíru	podporováno: Doporučeno: 60 až 105 g/m² (běžný papír); 220 až 280 g/m² (fotografie); 75 až 90 g/m² (obálka); 163 až 200 g/m² (karta)
Rozměry tiskárny (Š x H x V)	Min.: 49,95 x 40,48 x 33,91 cm (půdorys stolního počítače); 49,95 x 53,01 x 33,91 cm (vestavěná duplexní jednotka, výstupní zásobník nevysunutý); maximum: 499 x 404,8 x 315,5 mm (půdorys stolního počítače); 499 x 639,8 x 315,5 mm (s vestavěnou duplexní jednotkou, výstupní zásobník vysunutý)
Rozměry balení (Š x H x V)	569 x 377 x 492 mm
Hmotnost tiskárny	11,54 kg
Hmotnost balení	14,5 kg
Provozní prostředí	Teplota: 5 až 40 °C, Vlhkost: 25 až 75% RV
ukládání informací	Teplota: -40 až 60 °C, Vlhkost: Relativní vlhkost: až 90 % (bez kondenzace) při teplotě 60 °C
Akustické vlastnosti	Zvukové emise – napájení: 6,9 B (A) (tisk rychlostí 20 str./min); Akustický tlak: 63 dB(A) (tisk konceptu rychlostí 20 str./min)
Napájení	požadavky: Vstupní napětí: 100 až 240 V stř. (+/-10 %), 50 až 60 Hz spotřeba: 35 W (maximum), 0,14 W (ručně vypnuto), 6,10 W (pohotovostní režim), 1,20 W (režim spánku) typ napájení: Vestavěný zdroj napájení
certifikace	Splňuje normu ENERGY STAR: Ano
Země původu	Vyrobeno v Číně
Záruka	Standardní jednoletá komerční záruka HP na hardware. Třiletá komerční záruka HP na hardware po registraci do 60 dnů od zakoupení (viz www.hp.com/eu/3yearwarranty). Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech.
služby a podpora	UG199E 3letá služba HP Care Pack se standardní výměnou pro tiskárny OfficeJet UG076E 3letá služba HP Care Pack s výměnou následující den pro tiskárny OfficeJet UG279E 3letá služba HP Care Pack s opravou v servisním středisku pro tiskárny OfficeJet Pro (UG199E: všechny země regionu EMEA s výjimkou ME, Afriky, Jižní Afriky, Izraele, Turecka, UG076E: Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené království, Česká republika, Řecko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, UG279E: ME, Afrika, Jižní Afrika, Izrael, Turecko)

Poznámky pod čarou

¹ Ve srovnání s většinou barevných laserových multifunkčních tiskáren v ceně do 300 EUR k srpnu 2015; na základě tržních podílů uvedených organizací IDC k 2. čtvrtletí 2015. Porovnání údajů o nákladech na stránku u spotřebních materiálů laserových tiskáren vycházejí z výrobcem zveřejněných specifikací kazet s nejvyšší kapacitou a spotřebního materiálu s dlouhou životností. Porovnání údajů o ceně za stránku u vysokokapacitních inkoustových spotřebních materiálů HP vycházejí ze zveřejněných specifikací výrobců kazet s nejvyšší kapacitou. Údaje o ceně za stránku u vysokokapacitních inkoustových kazet vycházejí z předpokládané prodejní ceny a výtěžnosti. Výtěžnost podle normy ISO je založena na nepřetržitém tisku ve výchozím režimu. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.² Na základě srovnání výtěžnosti inkoustových kazet HP 953XL s inkoustovými kazetami HP 953. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.³ Odolné vůči vodě, rozmazání, vyblednutí a zvýrazňovačům podle normy ISO 11798 a interního testování společnosti HP. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printpermanence>.⁴ S vyloučením první sady zkušebních stránek ISO. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>.⁵ Tiskárna musí být připojena k internetu. Služby mohou vyžadovat registraci. Dostupnost aplikací se liší dle země, jazyka a smluvních podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hpconnected.com>.⁶ Mobilní zařízení musí být před tiskem připojeno přímo k signálu Wi-Fi Direct® multifunkční tiskárny nebo tiskárny podporující tisk Wi-Fi Direct. Některá mobilní zařízení mohou vyžadovat instalaci aplikace nebo ovladače. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct je registrovaná ochranná známka asociace Wi-Fi Alliance®.⁷ Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze se směrovači pracujícími v pásmu 2,4 GHz. Mohou být vyžadovány aplikace nebo software a registrace účtu HP ePrint. Některé funkce vyžadují zakoupení volitelného příslušenství. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.⁸ HP JetAdvantage Private Print je k dispozici zdarma a vyžaduje připojení tiskárny k internetu a povolení webových služeb. Není k dispozici ve všech zemích. Další informace naleznete na stránce hpjetadvantage.com.



<http://www.hp.com/cz>

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

4AA6-4374CSE, Květen 2016

